



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	6. marts 2026
Sagsbehandler	Mathias Graversen
Telefon direkte	76 16 14 67
Sagsid	MIS-25/000953

Udkast til afgørelse om nedklassificering af det offentlige vandløb Videkjær Vandløb

Esbjerg Kommune træffer hermed afgørelse om, vandløbet Videkjær Vandløb, fra station 0 til station 1431 nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb, se figur 1 og oversigtskort bilag 1.


Nedklassificeringen foretages i henhold til vandløbslovens¹ § 10 og bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb². Afgørelsen har virkning fra **(dato for afgørelse)**, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4. Herefter klassificeres vandløbet som privat vandløb.

Vandløbet gennemløber én eller flere af dine matrikler, jf. matrikelkort bilag 2.

Med denne afgørelse overgår pligten til at vedligeholde vandløbet til de enkelte bredejere langs vandløbet på strækningen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb



Figur 1. Beliggenheden af den pågældende strækning af Videkjær Vandløb. Offentlige vandløb er markeret med blå i kortet og strækningerne der nedklassificeres med rød.

Videkjær Vandløb er ca. 1431 meter langt og løber mod nord, med udløb i Terpager Bæk. De første 465 meter af vandløbet er rørlagt. Resten af vandløbet åbent, bortset fra mellem station 1015 og 1025, hvor vandløbet krydser Dalhøjvej.

Nedklassificeringen foretages på baggrund af retningslinjer vedtaget af Esbjerg Kommunes Klima & Miljøudvalg den 3. december 2021 og opdateret den 9. juni 2023.

Baggrund

Esbjerg Kommune har vedligeholdelsespligten af de offentligt klassificerede vandløb. En gennemgang af de offentligt klassificerede vandløb i kommunen har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb blev klassificeret som offentligt eller privat. Det betyder, at kriterierne i dag er forskellige på tværs af kommunen.

Udgangspunktet er i dag, at bredejerne langs vandløbene skal behandles efter et mere ensartet administrationsgrundlag. I forbindelse med regulativrevisionen er det derfor blevet besluttet politisk, at et antal vandløbsstrækninger i kommunen, med meget begrænset eller ingen offentlig interesse, skal nedklassificeres.

Nedklassificering af kommunens offentlige vandløb, foretages på baggrund af følgende politisk vedtagne kriterier:

- Oplandsstørrelse: Vandløb, som har oplande op til 1,0 km² efter en faglig vurdering, og såfremt alle øvrige kriterier er opfyldt.
- Lille rørdimension: Rørlagte vandløb, som har rørdimensioner mindre end eller lig med Ø 40 cm.
- Bredejerantal: Få bredejere målt som mindre end 6 lodsejere (hovedejere) pr. 1.000 meter vandløb.
- Sammenhængende strækninger: Vandløbsstrækninger nedstrøms offentlig vandløb nedklassificeres ikke.
- Private interesser: Vandløb, som primært tjener private formål.
- Ikke målsat i vandområdeplanerne: Vandløb, som er målsatte, nedklassificeres ikke.

Der kan forekomme mindre afvigelser fra ovenstående kriterier på baggrund af en konkret faglig vurdering. Afgrænsningen mellem privat og offentlig klassificering fastlægges, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til blandt andet drift (eksempelvis tilstedeværelse af terrænnær brønd) og naturlig praktisk afgrænsning i landskabet (eksempelvis læhegn, veje eller lignende).

Nedklassificeringen ændrer ikke på ejerforholdet, men afgør kun hvem, der har vedligeholdelsespligten. Vandløbet ejes fortsat af dem, der har grund ned til vandløbet, altså bredejerne.

Undersøgelse af vandløbet

Esbjerg Kommune har før overdragelse af vandløbet foretaget kontrol af, at den pågældende strækning er vedligeholdt i overensstemmelse med de regulativmæssige bestemmelser.

Begrundelse i henhold til vedtagne kriterier

Nedklassificeringen overholder de politisk vedtagne kriterier i Esbjerg Kommune, se nærmere uddybning i bilag 3.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Fremadrettet påhviler det bredejerne at vedligeholde vandløbsstrækningen, der hermed nedklassificeres. Vedligeholdelsen kan aftales indbyrdes mellem bredejerne.

Vandløbets afvandingsevne må ikke ændres, jf. vandløbslovens § 27.

Da vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3³, må der fortsat ikke foretages indgreb, der ændrer den eksisterende natur- og

³ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse

miljømæssige tilstand i vandløbet. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Vandløbsstrækningen er indtil afgørelsens ikrafttrædelse omfattet af vandløbsregulativ "Regulativ for Terpager Bæk Systemet" September 1994.

I regulativet er vandløbet beskrevet ved hjælp af en teoretisk skikkelse (bundbrede, anlæg og bundkoter). I henhold til regulativet må vandløbet antage en vilkårlig skikkelse med varierende bund- og dybdeforhold, blot vandføringsevnen i den grødefrie periode er lige så god, som ved den regulativmæssige skikkelse.

De sædvanlige vedligeholdelsesarbejder har bestået af én årlig grødeskæring med mejekurv i tidsrummet august - september.

De regulativmæssige dimensioner, som vandløbet fremover skal vedligeholdes efter, fremgår af tabel 1 nedenfor, jf. regulativet.

Stationering (m)	Bund- kote (m)	Bund- brede (m)	Fald ‰	Bygværker		Bemærkninger		
				Art	Vandslug (m)	Anlæg 1 for st. 465 - 1431		
0	7,0	X	X	Rørlagt vandløb	ø 20			
80	6,85		2,0					
180	6,65							
300	6,41		X					
			2,7					
380	6,19		X					
380	6,14		2,0					
465	5,87		X				Udløb ø 20 rør	
465	5,85		2,0					
965	4,85		50			X		
1015	4,65	X	4,0	Rørbro	ø 50	Vejunderføring Dalshøjvej		
1015	4,54							
1025	4,5							
1025	4,61	50						
1431	298	X	X			Udløb i Terpager Bæk		

Tabel 1. Dimensioner og skikkelse for Videkjær Vandløb st. 0 til st. 1431.

Koterne er angivet i det tidligere anvendte højdesystem Dansk Normal Nul (DNN). I dag anvendes DVR90 hvilket betyder, at der skal fratrækkes 0,11 m fra de i tabellen angivne bund-/rørkoter.

Bliver der behov for oprensning til de regulativmæssige dimensioner, skal det ske i juli-september.

Såfremt der ikke sker jævnlig vedligeholdelse af vandløbet, kan en genoptagelse af vedligeholdelsen forinden kræve en dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven. I tvivlstilfælde skal Esbjerg Kommunes vandløbsmyndighed kontaktes.

Høring

Afgørelsen er i offentlig høring i perioden 6. marts 2026 til 3. april 2026.

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 10 kan Esbjerg Kommune som vandløbsmyndighed træffe afgørelse om, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse.

Bestemmelser vedrørende nedklassificering af vandløb fremgår af bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb. Efter bekendtgørelsens § 3 kan vandløbsmyndigheden bestemme, at offentlige vandløb eller vandløbsstrækninger nedklassificeres til private vandløb. Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 4 skal afgørelse om nedklassificering ledsages af en dato for nedklassificeringen. Ved overdragelsen skal vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet jævnfør bekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Ifølge vandløbslovens § 35 påhviler det herefter bredejerne at vedligeholde det privat klassificerede vandløb. Efter lovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Biolog

Sendt til:

Henning Sand
Kurt Bergenhammer Larsen
Siebregt Wilhelmus Boersma
Jens Peter Solgaard Schmidt
Terra Estate Danica ApS

Kopi til:


Miljøstyrelsen

Vedlagt

Oversigtskort inkl. opland
Matrikelkort
Begrundelse i henhold til vedtagne kriterier
Indkomne bemærkninger
Klagevejledning

Bilag 1


Oversigtskort inkl. opland



Kort med angivelse af omtrentlige opland for Videkær Vandløb, med rød signatur. Offentlige vandløb er angivet med blå signatur.

Bilag 2

Matrikelkort



Kort med angivelse af omtrentlige matrikelgrænser og tilhørende matrikelnumre, angivet med rød signatur. Videkær Vandløb ligger i St. Darum By, Darum og Ll. Darum By, Darum ejerlav. Offentlige vandløb med stationering er angivet i hele meter og tilhørende vandløbsnavne med blå signatur.

Bilag 3**Begrundelse i henhold til vedtagne kriterier***Oplandsstørrelse*

Det topografisk opland til vandløbsstrækningen er mindre end eller lig med 1,0 km² på hele strækningen, jf. oversigtskort bilag 1.

Rørdimension

Vandløbet er rørlagt på strækningen fra st. 0 til st. 465 meter med en rørdimension på Ø 20 cm.

Underførelsen under Dalshøjvej har en rørdimension på Ø 0,50 cm fra st. 1015 og 1025. Underføringer under veje anses ikke for at være rørlagte vandløb. Derfor kan rørene på Ø 50 cm godt nedklassificeres. Hele strækningen har dermed en rørdimension mindre end eller lig med Ø 40 cm.

Bredejerantal

Den samlede vandløbsstrækningen der nedklassificeres, er på 1431 meter, der er i alt 5 forskellige hovedejere langs hele strækningen. Dermed er der færre end 6 bredejere per 1.000 meter vandløb, jf. matrikelkort bilag 2.

Sammenhængende strækninger

Opstrøms den pågældende strækning der nedklassificeres, er vandløbet klassificeret som privat. Nedstrøms er vandløbet fortsat klassificeret som offentligt.

Private interesser

Som det fremgår af vedlagte oversigtskort bilag 1, er vandløbsstrækningen beliggende i det åbne land og tjener primært formålet at aflede vand fra dyrkede og enkelte udyrkede arealer. Afvandingsmæssigt berører vandløbsstrækningen kun få lodsejere, og der er ingen væsentlige offentlige eller miljømæssige interesser tilknyttet vandløbsstrækningen. Offentlige interesser kan være regnvand fra byer, spildevand fra spildevandsoverløb, udledninger fra renseanlæg og vejvand fra offentlige veje.

Det topografiske opland til vandløbsstrækningen udgør cirka 0,7992 km², hvoraf det offentlige vejareal i oplandet er cirka 0,0104 km², jf. tabel 1 nedenfor.

For beregning af den faktisk tilkomne mængde af regnvand til vandløbene, som er repræsentativt for, hvad der afledes af vand til vandløbene over året, anvendes der en årsmiddelnedbør på 820 mm, estimeret i Esbjergs Kommunes Klima- og risikostyringsplan. Fra befæstede arealer inden for et vandløbsopland kan en langt større andel af bruttonedbøren strømme til vandløbet. Med en afstrømningskoefficient på 0,9, der beskriver en begrænset fordampning på vejarealet og i vejgrøfterne inden det når frem til de offentlige vandløb, skønnes årsafstrømningen fra offentlige befæstede veje til 738 mm.

I kortdata fra GEUS, baseret på en middelværdi for perioden 2011-2017, aflæses nettonedbøren til mindst 400 mm. Denne værdi anvendes til beregning af det gennemsnitlige afstrømningsniveau for hele det aktuelle opland.

Der er ikke udledning af rensset spildevand fra offentlige renseanlæg i oplandet. Heller ingen udledning fra andre offentlige anlæg.

Årsafstrømningen fra det samlede opland beregnes dermed til 315.504,7 m³ og 7.572,1 m³ for de offentlige veje. Andelen af nedbøren der strømmer fra de offentlige veje udgør dermed 2,4%.

	Samlet opland	Offentligt areal	Privat areal
	km ²	km ²	km ²
Videkjær Vandløb	0,7992	0,0104	0,5162
	mm	mm	mm
Årsnedbør	820		
Nettonedbør			400
Nettonedbør, fast belægning		738	
	315.504,7 m ³	7.572,1 m ³	307.932,6 m ³
Gennemsnitlig årsafstrømning			

Tabel 2. Oversigt over data brugt til beregning af andelen af den offentlige interesse i oplandet.

Med en afstrømningskoefficient på 0,9 (svarende til at 90 % af regnmængde, der falder på det offentlige areal når frem til vandløbet) og da der anvendes den mindste værdi for nettonedbøren på de øvrige arealer, er der tale om et skøn foretaget som en "worst-case"-beregning, der estimerer den højest mulige afledning af vand til vandløbene fra offentlige arealer.

På baggrund af ovennævnte kan det konkluderes, at den pågældende strækning af vandløbet primært tjener formålet at aflede vand fra private ejendomme herunder skov- og landbrugsarealer.

Ikke målsat

Vandløbsstrækningen er ikke målsat i statens vandområdeplaner 2021-2027⁴.

⁴ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster