



Filip Surlykke Tobiasen
Kærbølvej 33
6760 Ribe

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	12. februar 2026
Sagsbehandler	Jonas Beck Petersen
Telefon direkte	76 16 09 51
Sagsid	MIS-26/000469

Høring af projekt –Delvis rørlægning af privat grøft med udløb til Fyldgraven i Farup

Efter henvendelse fra Esbjerg Kommune til Filip Tobiasen og efterfølgende korrespondance, er der blevet ansøgt om at rørlægge dele af en overløbsgrøft beliggende mellem de offentlige vandløb Vestre Nørreholme Enge og Fyldgraven i Farup (herefter benævnt Fyldgraven). Henvendelsen skete på baggrund af, at brinkerne i den vestlige ende af overløbsgrøften, ca. de sidste 30 m inden udløbet til Fyldgraven, blev ved med at styrte sammen, hvilket potentielt har skyllet en del materiale ud i Fyldgraven.

Formålet med dette projekt er, at ved at få rørlagt den del af strækningen, hvor brinkerne styrter sammen, så stoppes den største udvaskning af materiale til Fyldgraven samt, at udløbet ikke blokeres og vandet igen kan løbe den vej ud i Fyldgraven.

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens § 16 om regulering af vandløb jf. vandløbslovens § 17, idet der sker en regulering af det private vandløbs skikkelse.

Projektet udføres på matrikel 42b Nr. Farup By, Farup, ejet af Filip Tobiasen. Projektet udføres på ejers egen matrikel, men lige op ad skel til matrikel 189 Nr. Farup By, Farup, ejet af Naturstyrelsen.

Redegørelse og projektbeskrivelse

Projektet vedrører en strækning på op til 50 meter af en privat overløbsgrøft, der skal rørlægges. Den samlede længde af den private overløbsgrøft er ca. 590 meter. Overløbsgrøften modtager overfladevand fra de nordligt liggende marker ved større og længerevarende regnvandshændelser, når Vestre Nørreholme Enge ikke kan bortlede vandet hurtigt nok.

Projektet etableres således, at:

- op til 50 meter af grøften rørlægges med Ø800 mm rørledning.
- rørledningen etableres med et jævnt fald i samme bundkote som den nuværende grøft.

- indløbet til den rørlagte strækning og 5 meter af brinkerne langs med den åbne grøft kan blive sikret med sten for at forhindre udskridninger.
- Den nordlige brink må tilsås med græs for at stabilisere brinken.
- Den sydlige brink må ikke tilsås med græs, idet brinken grænser op til § 3 beskyttet eng efter naturbeskyttelsesloven.

Af figur 1 fremgår det, hvor projektet udføres.



Figur 1. Projektstrækning. Den røde streg markerer, hvor overløbsgrøften bliver rørlagt. Den grønne streg er den åbne overløbsgrøft.

Venlig hilsen



Esbjerg
Kommune

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø

Jonas Beck Petersen
Teamkoordinator